


COSTWAY

USER'S MANUAL
Ride on Wiggle Car
TQ10001

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Follow Costway

**EN****DE****FR****ES****IT****PL**

Contact Us!

Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

Warnings:

Attention! Use it with protective equipment.


Attention! Not use it in the traffic.

Attention! The product is not suitable for the children under 3 years.

General Warnings:

- △ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- △ Read through each step carefully and follow the proper order.
- △ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- △ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- △ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- △ Ensure a secure surface during construction, and place the product always on a flat, steady and stable surface.
- △ Please use the product carefully, as the product requires great skill, avoid accidents by the user or others, by fall or collision.
- △ Please wear suitable protective equipment during use, e.g. protective helmet, gloves, knee pads, elbow pads etc.

① Installation photos




A.Swing car body




B.Steering wheel



C.Front wheel mechanism



D.Rear wheels



E.Steering wheel cover




F.Installation tube

Warning


- Adult installation is required.
- This swing car contains small parts, it's not suitable for children who are under 2 years old .
- Adult's supervision is required during play, motor roads or bad road condition are prohibited.
- Please make sure to sit on the seat properly and avoid leaning.

① Steps of installation


1. As shown in picture, open the package, take out all parts of the swing car in order, please check if any parts are missing.




2. As shown in picture, turn over swing car body, insert the steel pipe into the hole at the bottom of swing car body.




3. As shown in picture, knock at the bottom of the front wheel mechanism by a rubber hammer, and fully insert the bearing of the front wheel mechanism into the hole of the swing car body.




4. As shown in picture, check if the button of the wheel is installed in right place, make sure this button reaches the bottom.




5. As shown in the picture, match the "L" or "R" of the rear wheels with the letter of the car body and at the same time insert the rear wheel into the hole.




6. As shown in picture, knock at the bottom of the rear wheel mechanism by a rubber hammer, make the bearing of the rear wheel mechanism insert into the hole of the swing car body totally.




7. Take out the steering wheel, check if the expansion screw is loose, put PP bearing into the holder of the body.



8. As shown in picture, adjust the steering wheel to make the notched end of the steering wheel face forward.



9. Take out the installation tube, pass the screwdriver through the two holes of the installation tube, use proper force to tighten the expansion screw and fix the steering wheel, then cap the hole to complete the installation.



Using method

Hold the steering wheel with your hands after sitting on the swing car. Turn left or right to move forward, and the body sways left and right with the swing car. The maximum speed is 2.8 m/s.

Playing place

This swing car can be played in the living room, park, residential area, kindergarten or any flat ground.

Functions

The swing car works according to the principle of centrifugal force and the principle of human inertia, and it can move without batteries, fuel or moving devices.

Material structure

This swing car is made of high quality PP plastic and steel, bearings etc.

Maximum weight

Maximum load 50 KG on a flat place.

Maintenance

Strong impact is not allowed when using this swing car, please use it on a flat surface to avoid the wheels getting worn out, please keep it indoors and clean it after using.

Cautions

Skill is required to avoid falls or collisions causing injury to user or third parties, protective equipment should be worn(helmet,gloves, knee guard, elbow guard...).

This manual contains important information, please keep it for future reference.

Welcome to visit our website and purchase our quality products!

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you
EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

US office: Fontana, California

UK office: Ipswich




- * Reward Points
- * Exclusive Customer Service
- * Personalized Recommendations
- * Permanent Shopping Cart
- * Order History

5 Star Rating



We would like to extend our heartfelt thanks to
all of our customers for taking time to assemble
this product and giving us valuable feedbacks.

*THANK
you*
☺



HANDBUCH

Kinderfahrzeug

TQ10001

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

**Bitte geben Sie uns eine Chance,
es zu korrigieren und besser zu machen!**

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.
Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

Folgen Costway



Kontaktieren Sie uns!

Senden Sie diesen Artikel NICHT zurück.

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.



Vor dem Beginnen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

Warnung!


Achtung! Mit Schutzausrüstung zu benutzen.

Achtung! Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.

Achtung! Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Warnhinweise:


- △ Das Produkt muss unter Aufsicht eines Erwachsenen installiert und verwendet werden.
- △ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- △ Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware vor der Montage oder Verwendung.
- △ Bitte beachten Sie darauf, alle Teile richtig anzubringen, eine falsche Montage kann zu einer Gefährdung führen.
- △ Achten Sie auf einen sicheren Untergrund während des Aufbaus stellen, und stellen Sie das Produkt immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.
- △ Bitte verwenden Sie das Produkt vorsichtig, da das Produkt große Geschicklichkeit verlangt, Vermeiden Sie bitte Unfälle, durch den Benutzer oder Dritter, durch Sturz oder Zusammenstoß.
- △ Bitte tragen Sie während der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, z.B. Schutzhelm, Handschuhe, Knieschützer, Ellbogenschützer usw.

➤ Installationsdiagramm


A. Körper des Kinderfahrzeugs




B. Lenkrad



C. Vorderradmechanismus



D. Hinterräder



E. Lenkradabdeckung




F. Installationsrohr

Warnung


- Die Installation für Erwachsene ist erforderlich.
- Dieses Schaukelauto enthält Kleinteile und ist nicht für Kinder unter 2 Jahren geeignet.
- Die Aufsicht eines Erwachsenen ist während des Spiels erforderlich. Autostraßen oder schlechte Straßenverhältnisse sind verboten.
- Bitte achten Sie darauf, dass Sie richtig auf dem Sitz sitzen und sich nicht lehnen.

① Installationsschritte


1. Öffnen Sie wie in der Abbildung gezeigt die Verpackung, nehmen Sie alle Teile des Schaukelwagens in der richtigen Reihenfolge heraus und prüfen Sie, ob Teile fehlen.




2. Drehen Sie wie in der Abbildung gezeigt die Karosserie um und führen Sie das Stahlrohr in das Loch unten an der Körper des Kinderfahrzeugs ein.




3. Wie in der Abbildung gezeigt, mit einem Gummihammer auf die Unterseite des Vorderradmechanismus klopfen und das Lager des Vorderradmechanismus vollständig in das Loch des Körpers einsetzen.




4. Überprüfen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, ob der Knopf des Rads an der richtigen Stelle installiert ist, und stellen Sie sicher, dass dieser Knopf den Boden erreicht.




5. Passen Sie wie in der Abbildung gezeigt das „L“ oder „R“ der Hinterräder an den Buchstaben der Karosserie an und setzen Sie gleichzeitig das Hinterrad in das Loch ein.




6. Wie in der Abbildung gezeigt, klopfen Sie mit einem Gummihammer an die Unterseite des Hinterradmechanismus. Lassen Sie das Lager des Hinterradmechanismus vollständig in das Loch der Karosserie der Schwinge einführen.




7. Nehmen Sie das Lenkrad heraus, prüfen Sie, ob die Expansions-
schraube locker ist, und
setzen Sie das PP-Lager in die
Halterung des Körpers ein.



8. Stellen Sie das Lenkrad wie
in der Abbildung gezeigt so
ein, dass das gekerbte Ende
des Lenkrads nach vorne
zeigt.



9. Nehmen Sie das Installationsrohr heraus, führen Sie den Schrauben-
dreher durch die beiden Löcher des Installationsrohrs, ziehen Sie die
Schraube mit der richtigen
Kraft fest und befestigen Sie
das Lenkrad. Verschließen Sie
dann das Loch, um die Instal-
lation abzuschließen.



Verwendungsmethode

Halten Sie das Lenkrad mit den Händen, nachdem Sie auf dem Kinderfahrzeug gesessen haben. Drehen Sie sich nach links oder rechts, um sich vorwärts zu bewegen, und der Körper schwankt mit der Schaukel nach links und rechts. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 2,8 m/s.

Platz zum Spielen

Dieses Kinderfahrzeug kann im Wohnzimmer, Park, Wohngebiet, Kindergarten oder auf jedem ebenen Gelände gespielt werden.

Funktionen

Das Kinderfahrzeug arbeitet nach dem Prinzip der Zentrifugalkraft und dem Prinzip der menschlichen Trägheit und kann sich ohne Batterien, Kraftstoff oder bewegliche Geräte bewegen.

Materialstruktur

Dieses Kinderfahrzeug besteht aus hochwertigem PP-Kunststoff und Stahl, Lagern etc

Maximales Gewicht

Maximale Belastung 50 kg an einem flachen Ort.

Instandhaltung

Bei Verwendung dieses Kinderfahrzeugs ist kein starker Aufprall zulässig. Bitte verwenden Sie es auf einer ebenen Fläche, um ein Abnutzen der Räder zu vermeiden. Bewahren Sie es in Innenräumen auf und reinigen Sie es nach dem Gebrauch.

Vorsichtsmaßnahmen

Um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die den Benutzer oder Dritte verletzen, ist Geschicklichkeit erforderlich. Schutzausrüstung sollte getragen werden (Helm, Handschuhe, Knieschutz, Ellbogenschutz ...).

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen. Bitte bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.

Ihre Vorschläge und Kommentare für COSTWAY sind wirklich wichtig für uns!

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen
EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!
DE office:FDS GmbH,Neuer Höltigbaum 36,22143 Hamburg,Deutschland




- * Belohnungspunkte
- * Exklusiver Kundendienst
- * Personalisierte Empfehlungen
- * Permanenter Einkaufswagen
- * Bestellverlauf

5 Sterne Bewertung



**Wir möchten uns bei allen Kunden herzlich bedanken,
dass sie sich die Zeit genommen haben, dieses Produkt
zusammenzubauen und uns wertvolle Bewertung
zukommen zu lassen.**

**VIELEN
DANK**
☺

COSTWAY

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Voiture pour Enfant TQ10001

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

VEUILLEZ NOUS DONNER UNE OCCASION DE L'AMÉLIORER ET FAIRE MIEUX!

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.
Les remplacements pour les pièces manquantes ou endommagées
seront envoyés le plus vite possible!

Suivez Costway



Contactez-nous !

Ne retournez pas cet article.

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements :

Attention ! Utilisez ce produit avec un équipement de protection.

Attention ! Ne l'utilisez pas dans la circulation routière.

Attention ! Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Avertissements Généraux :

⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.

⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.

⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.


⚠ Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.

⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.

⚠ Assurez-vous que la surface est solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

⚠ Veuillez utiliser le produit avec précaution, car le produit nécessite une grande habileté, évitez les accidents de l'utilisateur ou d'autres personnes, par chute ou collision.

⚠ Veuillez porter un équipement de protection approprié pendant l'utilisation, par exemple, le casque de protection, les gants, les genouillères, les coudières, etc.

➤ Photos d'installation


A. Carrosserie



B. Volant



C. Mécanisme de roue avant



D. Roues arrières



E. Couverture de volant




F. Tube d'installation

Avertissement


- Une installation par un adulte est nécessaire.
- Ce produit contient de petites pièces, il n'est pas adapté aux enfants de moins de 2 ans.
- La surveillance d'un adulte est nécessaire pendant l'utilisation.
- Les enfants doivent asseoir correctement sur le siège.

① Étapes d'assemblage


1. Comme indiqué sur la photo, ouvrez le paquet, sortez toutes les pièces dans l'ordre, vérifiez s'il manque des pièces.



2. Comme le montre la photo, retournez la carrosserie, insérez le tube en acier dans le trou situé au bas de la carrosserie.




3. Comme le montre la photo, on frappe au bas du mécanisme de la roue avant à l'aide d'un marteau en caoutchouc pour insérer complètement le palier du mécanisme de la roue avant dans le trou de la carrosserie.




Palier


4. Comme le montre l'image, vérifiez si le bouton de la roue est installé au bon endroit, assurez-vous que ce bouton atteint le bas.




5. Comme le montre la photo, faites correspondre le « L » ou « R » des roues arrière avec la lettre du corps, tout en insérant les roues arrière dans les trous.




6. Comme le montre la photo, on frappe au bas du mécanisme de la roue arrière par un marteau en caoutchouc pour insérer complètement le palier du mécanisme de la roue arrière dans le trou de la carrosserie.




7. Sortez le volant, vérifiez si la vis d'expansion est desserrée, mettez le palier PP dans le support du corps.



8. Comme le montre la photo, ajustez le volant et placez l'extrémité crantée du volant vers l'avant.



9. Sortez le tube d'installation, passez le tournevis dans les deux trous du tube d'installation, utilisez la force appropriée pour serrer la vis d'expansion et fixer le volant, puis couvrez le trou, l'installation est terminée.



Méthode d'utilisation

Tenez les volants à la main après d'avoir assis sur la voiture ; tournez à gauche ou à droite pour avancer, le corps se balance à gauche et à droite avec la voiture, la vitesse maximale est de 2,8 m/s.

Lieu de jeu

Cette voiture est utilisée pour jouer dans les salons, les parcs, les zones résidentielles, les jardins d'enfants ou toute surface plane.

Fonctions

Cette voiture fonctionne selon le principe de la force centrifuge et le principe de l'inertie du corps humain. Elle n'a pas besoin de batteries, d'énergie de carburant ou d'appareil mobile pour se déplacer.

Structure du matériau

Cette voiture est fabriquée en plastique PP et en acier de haute qualité, avec des roulements, etc.

Poids maximum

Charge maximale 50 KG sur un terrain plat.

Maintenance

Les chocs violents ne sont pas autorisés lors de l'utilisation de cette voiture à balancier, veuillez l'utiliser sur une surface plane pour éviter l'usure des roues, veuillez la garder à l'intérieur et la nettoyer après l'utilisation.

Précautions

L'habileté est nécessaire pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers, un équipement de protection doit être porté (casque, gants, protège-genoux, protège-coudes...).

Ce manuel contient des informations importantes, veuillez le conserver pour référence ultérieure.

Bienvenue pour visiter notre site et acheter nos produits de qualité!

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel pour vous offrir une **BONNE EXPÉRIENCE D'ACHATS**, de **BONS PRODUITS** et un **SERVICIVE EFFICACE** !
FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE




- * Points de Récompense
- * Service à la Clientèle Exclusif
- * Recommandations Personnalisées
- * Panier Permanent
- * Historique des Commandes

Évaluation de Cinq-étoiles



Nous tenons à vous présenter nos remerciements sincères à tous nos clients qui prennent beaucoup de temps pour assembler ce produit et nous donner des commentaires précieux.

MERCI
☺



MANUAL DEL USUARIO

Coche para Niños TQ10001

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE **IMPORTANTES** INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.

¡Por favor dénos la oportunidad de hacerlo bien y mejorar!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltas o dañadas se enviarán lo antes posible!

Siga Costway



¡Contáctenos!

NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.



Antes de Empezar

Lea todas las instrucciones detenidamente y guárdelas para futuras referencias.


Advertencias:

- ¡Atención! Se debe usar con equipo de protección.
- ¡Atención! No lo use en el tráfico.
- ¡Atención! El producto no es adecuado para niños menores de 3 años.

Advertencias Generales:

- ⚠ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Quite todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, la instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- ⚠ Recomendamos que, cuando sea posible, todos los artículos se ensamblen cerca del área en la que se colocarán en uso, para evitar mover el producto innecesariamente una vez ensamblado.
- ⚠ Asegúrese de que esté en una superficie segura durante la construcción, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana y estable.
- ⚠ Utilice el producto con cuidado, ya que el producto requiere una gran habilidad, evite accidentes por parte del usuario u otras personas, por caída o colisión.
- ⚠ Use equipo de protección adecuado durante el uso. Por ejemplo, casco, guantes, rodilleras, coderas protectores, etc.

① Imágenes de instalación




A. Carrocera




B. Volante



C. Mecanismo de rueda delantera



D. Ruedas traseras



E. Cubierta del volante




F. Tubo de instalación

Advertencia


- Se requiere la instalación de un adulto.
- Este producto contiene piezas pequeñas, por lo que no es adecuado para los niños menores de 2 años.
- Se requiere la supervisión de un adulto durante el juego, las carreteras de motor o las malas condiciones de la carretera están prohibidas.
- Asegúrese de sentarse correctamente en el asiento y evite inclinarse.

① Pasos de instalación


1. Como se muestra en la imagen, abra el paquete, saque todas las piezas en orden, compruebe si falta alguna pieza.




2. Como se muestra en la imagen, dé la vuelta a la carrocería, inserte el tubo de acero en el orificio en la parte inferior de la carrocería.




3. Como se muestra en la imagen, golpee la parte inferior del mecanismo de la rueda delantera con un martillo de goma e inserte completamente el cojinete del mecanismo de la rueda delantera en el orificio de la carrocería.




4. Como se muestra en la imagen, verifique si el botón de la rueda está instalado en el lugar correcto, asegúrese de que este botón llegue a la parte inferior.




5. Como se muestra en la imagen, haga coincidir la "L" o "R" de las ruedas traseras con la letra de la carrocería y al mismo tiempo inserte la rueda trasera en el orificio.




6. Como se muestra en la imagen, golpee la parte inferior del mecanismo de la rueda trasera con un martillo de goma, haga que el cojinete del mecanismo de la rueda trasera se inserte completamente en el orificio de la carrocería.




7. Saque el volante, compruebe si el tornillo de expansión está suelto, coloque el cojinete de PP en el soporte de la carrocería.



8. Como se muestra en la imagen, ajuste el volante para que el extremo con muesca mire hacia adelante.



9. Saque el tubo de instalación, pase el destornillador a través de los dos orificios del tubo de instalación, use la fuerza adecuada para apretar el tornillo de expansión y fijar el volante, luego tape el orificio para completar la instalación.



Método de uso

Sujete el volante con las manos después de sentarse en el coche. Gire a la izquierda o a la derecha para avanzar, y el cuerpo se balancea hacia la izquierda y hacia la derecha con el coche. La velocidad máxima es de 2,8 m / s.

Lugar de juego

Este coche se puede jugar en la sala de estar, en el parque, en la zona residencial, en el jardín de infantes o en cualquier superficie plana.

Funciones

El coche funciona según el principio de fuerza centrífuga y el principio de inercia del cuerpo humano, y puede moverse sin baterías, combustibles o dispositivos móviles.

Estructura de material

Este coche está hecho de plástico PP y de acero de alta calidad, con cojinetes, etc.

Peso máximo

Carga máxima 50 KG en un lugar plano.

Mantenimiento

No se permiten impactos fuertes al usar este coche, utilícelo sobre una superficie plana para evitar el desgaste de las ruedas, manténgalo en el interior y límpielo después de usarlo.

Precauciones

Se requiere la habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros, el equipo de protección debe ser usado (casco, guantes, rodilleras, coderas ...).

Este manual contiene información importante, consérvelo para futuras consultas.

¡Bienvenido a visitar nuestro sitio web y comprar nuestros productos de alta calidad!

¡Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA CONVENIENTE, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE!

EE.UU.: Fontana, California

Reino Unido: Ipswich




- * Puntos de recompensa
- * Servicio al cliente exclusivo
- * Recomendaciones personalizadas
- * Carrito de compras permanente
- * Historial de pedidos

Calificación de 5 estrellas



Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto y brindarnos valiosos comentarios.

GRACIAS
☺



MANUALE UTENTE
Macchina per Bambini
TQ10001

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE **IMPORTANTI** INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.
Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più presto!

Seguire Costway



Contattaci!

NON restituire questo articolo.

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.



Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Avvertenze:


Attenzione! Utilizzare con dispositivi di protezione.

Attenzione! Non usarlo nel traffico.

Attenzione! Il prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni

Avvertenze Generali:


- △ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- △ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- △ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e l'hardware.
- △ Assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può comportare un pericolo.
- △ Raccomandiamo che, ove possibile, tutti gli articoli siano assemblati vicino all'area in cui verranno messi in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- △ Assicurare una superficie sicura durante la costruzione e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile e solida.
- △ Si prega di utilizzare il prodotto con attenzione, poiché il prodotto richiede abilità elevate, evitare incidenti causati da utenti o altri a causa di cadute o collisioni.
- △ Indossare dispositivi di protezione adeguati durante l'uso, ad es. casco protettivo, guanti, ginocchiere, gomitiere ecc.

① Immagine dell'Installazione


A. Carrozzeria



B. Volante



C. Meccanismo della ruota davanti



D. Ruote posteriori



E. Coprivolante




F. tubo di installazione

Avvertenza


- Questo prodotto deve essere installato da un adulto.
- Questa macchina contiene piccole parti, non è adatta a bambini di età inferiore a 2 anni.
- È richiesta la supervisione di un adulto durante il gioco, le strade a motore o le cattive condizioni stradali sono vietate.
- Assicurati di sederti correttamente sul sedile ed evita di inclinati.

① Passi di Installazione


1. Come mostrato in figura, aprire la confezione, estrarre in ordine tutte le parti della macchina, si prega di controllare se mancano parti.



2. Come mostrato in figura, capovolgere la carrozzeria della macchina, inserire il tubo di acciaio nel foro nella parte inferiore della carrozzeria della macchina.




3. Come mostrato in figura, battere nella parte inferiore del meccanismo della ruota davanti con un martello di gomma e inserire completamente il cuscinetto del meccanismo della ruota davanti nel foro della carrozzeria della macchina.




4. Come mostrato in figura, controllare se il pulsante della ruota è installato nel posto giusto, assicurati che questo pulsante raggiunga il fondo.




5. Come mostrato in figura, combaciare la "L" o la "R" delle ruote posteriori con la lettera della carrozzeria della macchina e contemporaneamente inserire la ruota posteriore nel foro.




6. Come mostrato in figura, battere nella parte inferiore del meccanismo della ruota posteriore con un martello di gomma, inserire completamente il cuscinetto del meccanismo della ruota posteriore nel foro della carrozzeria della macchina.




7. Estrarre il volante, controllare se la vite di espansione è allentata, inserire il cuscinetto in PP nel supporto del corpo.



8. Come mostrato in figura, regolare il volante in modo che l'estremità dentellata del volante sia rivolta in avanti.



9. Estrarre il tubo di installazione, passare il cacciavite attraverso i due fori del tubo di installazione, utilizzare la forza adeguata per stringere la vite di espansione e fissare il volante, quindi chiudere il foro per completare l'installazione.



Metodo di utilizzo

Tenere il volante con le mani dopo essersi seduti sulla macchina. Girare a sinistra oa destra per andare avanti e il corpo oscilla a sinistra ea destra con la macchina. La velocità massima è di 2,8 m/s.

Luogo di gioco

Questa macchina può essere giocata in soggiorno, parco, zona residenziale, asilo nido o qualsiasi terreno pianeggiante.

Funzioni

La macchina funziona secondo il principio della forza centrifuga e il principio dell'inerzia umana e può muoversi senza batterie, carburante o dispositivi mobili.

Struttura del materiale

Questa macchina è realizzata in plastica PP di alta qualità e acciaio, cuscinetti, ecc.

Peso massimo

Carico massimo 50 KG su un luogo piano.

Manutenzione

Non è consentito un forte impatto quando si utilizza questa macchina, si prega di usarla su una superficie piana per evitare che le ruote si usurino, si prega di tenerla al chiuso e pulirla dopo l'uso.

Precauzioni

È richiesta abilità per evitare cadute o urti che causano lesioni all'utente oa terzi, è necessario indossare dispositivi di protezione (casco, guanti, ginocchiere, gomitiere...).

Questo manuale contiene informazioni importanti, si prega di conservarlo per riferimento futuro.

Benvenuti a visitare il nostro sito Web e acquistare i nostri prodotti di qualità!

Con il tuo commento stimolante, COSTWAY continuerà a offrirti **FACILITÀ DI ACQUISTO FACILE**, **PRODOTTI BUONI** e **SERVIZIO EFFICIENTE!**

US ufficio: Fontana, California

UK ufficio: Ipswich




- * Punti del premio
- * Servizio dei clienti esclusivo
- * Raccomandazioni personalizzate
- * Carrello permanente
- * Storia degli ordini

Commento di 5 stelle



Ringraziamo sinceramente tutti i nostri clienti per aver dedicato del tempo per assemblare questo prodotto e fornirci preziosi feedback.

GRAZIE
☺

COSTWAY®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Samochód dla dziecka TQ10001

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA **ISTOTNE** INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

Śledź Costway



Skontaktuj się z nami!

Nie zwracaj tego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.



Zanim Zacznie

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Ostrzeżenia:

Uwaga! Używaj z ochraniaczami.

Uwaga! Nie używaj go w ruchu ulicznym.

Uwaga! Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Ogólne ostrzeżenia:

△ Produkt musi być zainstalowany i używany pod nadzorem osoby dorosłej.

△ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.

△ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.

△ Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.


△ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.

△ Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.

△ Używaj produktu ostrożnie. Unikaj upadku lub kolizji.

△ Podczas użytkowania należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny, np. kask ochronny, rękawiczki, nakolanniki, ochraniacze na łokcie itp.


🕒 Zdjęcia montażowe



A. Karoseria



B. Kierownica



C. Mechanizm przedniego koła



D. Tylne koła



E. Osłona kierownicy




F. Rurka montażowa

Ostrzeżenie


- Wymagana jest instalacja przez osobę dorosłą.
- Ten produkt zawiera małe części, nie nadaje się dla dzieci poniżej 2 lat.
- Podczas użytkowania wymagany jest nadzór osoby dorosłej.
- Dzieci muszą prawidłowo siedzieć w foteliku.

① Etapy montażu


1. Jak pokazano na rysunku, otwórz opakowanie, wyjmij wszystkie części w kolejności, sprawdź, czy nie brakuje części.



2. Jak pokazano na rysunku, odwróć korpus, włóż stalową rurkę do otworu w dolnej części korpusu.




3. Jak pokazano na rysunku, od spodu mechanizmu przedniego koła należy uderzyć młotkiem z gumową główką, aby całkowicie włożyć łożysko mechanizmu przedniego koła w otwór w korpusie.




Łożysko


4. Jak pokazano na rysunku, sprawdź, czy przycisk koła jest zainstalowany we właściwym miejscu; upewnij się, że przycisk sięga do dołu.




5. Jak pokazano na rysunku, dopasuj „L” lub „R” tylnych kół do litery na nadwoziu, wkładając tylne koła do otworów.




6. Jak pokazano na rysunku, od spodu mechanizmu tylnego koła należy uderzyć młotkiem z gumową główką, aby całkowicie włożyć łożysko mechanizmu tylnego koła w otwór w korpusie.




7. Wyjmij koło zamachowe, sprawdź, czy śruba rozporowa jest luźna, włóż łożysko PP do wspornika korpusu.



8. Jak pokazano na zdjęciu, wyreguluj koło zamachowe i umieść ząbkowany koniec koła zamachowego do przodu.



9. Wyjmij rurkę montażową, przeprowadź śrubokręt przez dwa otwory rurki instalacyjnej, z odpowiednią siłą dokręć śrubę rozporową i zamocuj pokrętło, następnie zakryj otwór, instalacja jest zakończona.



Metody użytkowania

Gdy usiądziesz w samochodziku, obsługuj kierownicę obiema rękoma; skręć w lewo lub w prawo, aby jechać do przodu, pochyl się lekko w wybraną stronę, wraz z samochodzikiem; maksymalna prędkość to 2,8 m / s.

Gdzie mogę korzystać z samochodzika?

Samochód ten służy do zabawy w przestrzennych salonach, parkach, na osiedlach, terenach przedszkola lub na każdej płaskiej powierzchni.

Funkcje

Ten samochód działa na zasadzie siły odśrodkowej i zasady bezwładności ludzkiego ciała. Nie potrzebuje baterii, zasilania, paliwa ani urządzenia mobilnego do poruszania się.

Materiał wykonania

Ten samochód jest wykonany z wysokiej jakości tworzywa PP i stali, z łożyskami itp.

Nośność

Maksymalne obciążenie 50 kg na równym podłożu.

Konserwacja

Silne uderzenia nie są dozwolone! Produktu należy używać na płaskiej powierzchni, aby uniknąć zużycia koła. Należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym i zawsze czyścić po użyciu.

Środki ostrożności

Umiejętność obsługi samochodzika jest niezbędna, aby uniknąć upadków lub kolizji powodujących obrażenia użytkownika lub osób trzecich; należy nosić sprzęt ochronny (kask, rękawice, nakolanniki, nałokietniki itp.).

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje, które należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej!

Twoja ocena nas inspiruje! Dzięki niej COSTWAY będzie dążył do zaoferowania ci WYDAJNEJ OBSŁUGI, DOBRYCH PRODUKTÓW I BEZPROBLEMOWYCH ZAKUPÓW!

PL office: Gdańsk



- * punkty lojalnościowe
- * doskonała obsługa klienta
- * personalizowane rekomendacje
- * karta stałego klienta
- * historia zamówień

Pięciogwiazdkowa Ocena



Dziękujemy za dokonanie zakupu w naszym sklepie i zapraszamy do odwiedzenia go w przyszłości!

DZIEKUJEMY
☺

